

## CIMENTO QUEIMADO

## DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico à base de água que confere efeito concreto queimado, principalmente para ambientes modernos e sofisticados. Uso interno e externo.

## CARACTERÍSTICAS

- Melhora o acabamento da pintura;
- Efeito antifúngico;
- Alto poder de enchimento;
- Não é necessário diluição;
- Resistente a umidade;
- Lixamento opcional para um acabamento fino.

## COMPOSIÇÃO

Emulsão de resina acrílica, água, cargas minerais, aditivos e biocidas não metálicos.

## PROPRIEDADE

pH

## VALOR

9,00 – 9,80

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Corrigir imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor.

## APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

## RENDIMENTO ACABADOS

5,5 Kg: 20 a 30 m<sup>2</sup> acabados.

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM

|              |          |
|--------------|----------|
| Ao toque     | 2 horas  |
| Entre demãos | 4 horas  |
| Final        | 24 horas |

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5,5 Kg



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço de canto arredondado

## SUGESTÕES

Para a obtenção de melhores resultados recomenda-se que a superfície esteja bem nivelada, podendo também ser aplicado um fundo de Tinta Acrílica na Cor aproximada. Recomenda-se também a aplicação de camadas finas e em movimentos aleatórios para a criação de efeitos.

## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |             |               |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data:          | 01/07/2024        | Data:         | 22/05/2025  | Data:         | 04/07/2025   |