

CORDECK STAIN

DESCRIÇÃO

Cordeck Stain é um impregnante premium que oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua formulação é baseada na repelência à água e penetra nas fibras da madeira sem formar uma película, o que evita possíveis rachaduras, descamação ou aparecimento de bolhas. Além de ter ação fungicida, evitando o aparecimento de manchas e maus odores.

CARACTERÍSTICAS

- Uso apenas em madeiras novas;
- Fácil aplicação;
- Proteção contra raios UV;
- Uso Interior e Exterior;
- Embeleza e preserva, realçando a veia natural da madeira;
- Diluição opcional de até 10% em Aguarrrás Blascor.

COMPOSIÇÃO

Resinas especiais, aditivos e solventes.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Recomenda-se lixar antes de aplicar Cordeck Stain Blascor.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

RENDIMENTO TEÓRICO



900 ml - 13 a 19 m² por demão.

3,6 L - 55 a 80 m² por demão.

OBSERVAÇÃO

O número de metros acabados do rendimento dependem do nível de absorção da madeira.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Manuseio	4 a 6 horas
Entre demãos	8 horas
Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Pincel para pequenos retoques



Pad de pintura

SUGESTÕES

Esse produto deve ser aplicado somente em superfícies novas. Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferior a 10°C e umidade relativa superior a 90 %.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025