

TEXTURA CRISTAL

DESCRIÇÃO

Efeito texturizado com pequenas partículas de pedras naturais com grãos que variam de cor e composição. Contém pequenos cristais em sua composição fazendo com que a superfície tenha brilho. Uso interno e externo.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Efeito decorativo;
- Fácil aplicação;
- Baixo odor;
- Acabamento rústico.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pedras naturais, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

Obs.: É opcional a adição da mica (pedra brilhante) extra na dosagem e nas cores prontas.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Em Parede Nova: Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto. Em seguida, aplique o Selador Acrílico Blascor, aguarde a secagem por 6 a 12 horas e aplique a Textura Cristal Blascor.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

RENDIMENTO



5 kg: 1 a 2 m² acabados
23 kg: 6 a 8 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Entre demãos	8 a 12 horas
Cura Total	até 180 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 kg
- 23 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

SUGESTÕES

A Textura Cristal Blascor possui três cores de acabamento: Bege Dubai, Preto Elegância e Areia. Além dessas cores, é possível dosar uma base no sistema Blascorsystem. É opcional a adição da mica (pedra brilhante) extra na dosagem e nas cores prontas. A Blascor disponibiliza pacotes de 100 g de Mica que são vendidos separadamente.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	26/06/2025